



555 Wooden Styles

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT

555 Wooden Styles

2,5 mm Klebevariante

Adhesive version / Variante encollée /

Variante adesiva

| | | |
|------|-----------------|----|
| 5701 | Oak Light EIR | 6 |
| 5702 | Oak Cream EIR | 10 |
| 5703 | Oak Nordic EIR | 14 |
| 5704 | Oak Blond EIR | 18 |
| 5705 | Oak Natural EIR | 22 |
| 5706 | Oak Chalet EIR | 26 |
| 5707 | Oak Classic EIR | 30 |
| 5708 | Oak Rustic EIR | 32 |

2,5 mm Klebevariante Herringbone

Adhesive version / Variante encollée /

Variante adesiva

| | | |
|------|-----------------|----|
| 6701 | Oak Light EIR | 6 |
| 6702 | Oak Cream EIR | 10 |
| 6703 | Oak Nordic EIR | 14 |
| 6704 | Oak Blond EIR | 18 |
| 6705 | Oak Natural EIR | 22 |
| 6706 | Oak Chalet EIR | 26 |



Technische Daten,
Zertifikate, Verlege-
und Pflegeanleitungen
finden Sie hier:

For fitting instructions, certificates and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose, les certificats et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione, certificati e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:

555 Wooden Styles Click!

7,0 mm Clickversion

Click version / Version cliquée /

Versione clic

| | | |
|------|-----------------|----|
| 701X | Oak Light EIR | 6 |
| 702X | Oak Cream EIR | 10 |
| 703X | Oak Nordic EIR | 14 |
| 704X | Oak Blond EIR | 18 |
| 705X | Oak Natural EIR | 22 |
| 706X | Oak Chalet EIR | 26 |
| 707X | Oak Classic EIR | 30 |
| 708X | Oak Rustic EIR | 32 |

7,0 mm Clickversion Herringbone

Click version / Version cliquée /

Versione clic

| | | |
|------|-----------------|----|
| 701H | Oak Light EIR | 6 |
| 702H | Oak Cream EIR | 10 |
| 703H | Oak Nordic EIR | 14 |
| 704H | Oak Blond EIR | 18 |
| 705H | Oak Natural EIR | 22 |
| 706H | Oak Chalet EIR | 26 |

Vorteile 5

Advantages / Avantages / Vantaggi

Produktdetails 34

Product details / Détails du produit /
Dettagli del prodotto

Verlegungsmöglichkeiten 36

Fitting options / Différentes méthodes
de pose / Opzioni di installazione

Akzentstreifen 37

Feature strips / Filets / Fughe a strisce

Gewährleistungshinweis 37

Warranty note / Avis de garantie /
Nota sulla garanzia





Starke Verriegelung



Strong locking
Verrouillage solide
Fissaggio forte



Embossed in register
Pore synchrone
Sincroporo

Synchron Pore EIR



Versatile installation
Pose polyvalente
Fissaggio forte

Vielfältige Verlegung



Qualität mit Charakter

Quality combined with character / De la qualité avec du caractère /
Qualità con carattere



Authentische, synchroneprägte Oberflächenstruktur

Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata



Extra robust durch mehrschichtigen Aufbau

Extremely sturdy thanks to multi-layer structure / Extra-résistant grâce à sa structure multicouche / Struttura multistrato molto robusta



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection / Haute protection contre l'humidité / Elevata protezione contro l'umidità

Pflegeleichte Oberfläche

Easy care surface / Facilité d'entretien / Facilità di pulizia



Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort / Agréable sous les pieds / Comfort al camminamento e sotto e piedi


Vielfältige Verlegungsmöglichkeiten

Various installation options / Nombreuses possibilités de pose / Ampia gamma modalità di posa



555 Wooden Styles


5701 / 701X / 6701 / 701H Oak Light EIR




5701 22,86 x 152,40 cm
 Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm
 Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6701 15,24 x 76,20 cm
 Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm
 Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



701X Click! 22,80 x 152,40 cm
 Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm
 Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



701H Click! 15,00 x 75,00 cm
 Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm
 Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
 Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfrei-
 nées / Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Wooden Styles

5702 / 702X / 6702 / 702H Oak Cream EIR



5702 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6702 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



702X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



702H Click! 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



max. 29°C Typ W



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Wooden Styles 6702 Oak Cream EIR Herringbone

555 Wooden Styles

5703 / 703X / 6703 / 703H Oak Nordic EIR



5703 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6703 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



703X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



703H Click! 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



max. 29°C Typ W



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!







Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Wooden Styles

5704 / 704X / 6704 / 704H Oak Blond EIR



5704 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6704 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



704X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



704H Click! 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



max. 29°C Typ W



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!






Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Wooden Styles


5705 / 705X / 6705 / 705H Oak Natural EIR



5705 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6705 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



705X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



705H Click! 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Wooden Styles 6705 Oak Natural EIR Herringbone

555 Wooden Styles

5706 / 706X / 6706 / 706H Oak Chalet EIR



5706 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm


Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



6706 15,24 x 76,20 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



706X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



706H Click! 15,00 x 75,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,58 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



max. 29°C Typ W



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Wooden Styles 6706 Oak Chalet EIR Herringbone

555 Wooden Styles


5707 / 707X Oak Classic EIR



5707 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



707X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



max. 29°C Typ W

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



555 Wooden Styles


5708 / 708X Oak Rustic EIR



5708 22,86 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,48 m²



708X Click! 22,80 x 152,40 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 7,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,08 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfrei-
nées / Bordi smussati



max. 29°C Typ W



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!





555

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva



1 Transparente 0,55 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung

Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione


4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

5 Empfohlene Unterlage:
JK 160 Silent Allrounder
Recommended underlay /
Sous-couche recommandée /
Sottostrato consigliato



555 Click!

7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,55 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Strato di usura trasparente incl.
trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Trägermaterial
PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

4 Stabilisierungsschicht
Stone Polymere Composite SPC
Stabilisation layer SPC /
Couche de stabilisation SPC /
Strato di stabilizzazione SPC

5 Integrierte
Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE
intégrée / Isolamento acustico IXPE integrato

Verlegemöglichkeiten / Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Variable Verlegemöglichkeiten

16 verschiedene Planken pro Dekor ermöglichen ein wiederholungsarmes Verlegebild – ob im elegantem Fischgrat, klassischem Würfelverband, ruhigem Leiterverband oder im unregelmäßigen Verband, der Schiffsbodenoptik. Auch die Kombination verschiedener Oberflächendekore bietet reizvolle Möglichkeiten. Mit diesen variablen Verlegemöglichkeiten kann die Optik eines klassischen Parkettbodens erreicht werden, der zusätzlich die Vorteile eines Designbodens bietet.

Variable laying options

16 different planks per decor make a low-repetition laying pattern possible – from elegant herringbone, classic dice arrangement to calming ladder pattern or strip flooring laid irregularly. The combination of different surface decors also offers fascinating possibilities. These variable laying options make a classic parquet floor appearance possible, which offers the advantages of a design floor in addition.




Fischgratverband
Herringbone arrangement / En chevrons / Composizione a spina di pesce

Possibilités de pose variées


16 planches différentes par décor permettent de créer une surface peu répétitive – qu'il s'agisse d'une surface élégante à chevrons, en carrés classique, d'une surface douce en échelle ou d'une surface irrégulière à l'anglaise. La combinaison de différents décors de surface offre également des possibilités séduisantes. Grâce à ces possibilités de pose variées, il est possible d'obtenir l'aspect d'un parquet classique qui offre les avantages d'un sol design.

Svariati schemi di posa


16 diversi listoni per decoro consentono schemi di posa sempre diversi – dall'elegante spina di pesce alla classica lega di scale, composizione a scacchi classico, fino all'irregolare listone a strip. Interessante anche la combinazione di diversi decori. Questi svariati schemi di posa consentono di ottenere l'effetto di un parquet classico, con tutti i vantaggi di un pavimento di design.



Würfelverband
Dice arrangement / En carrés / Composizione a scacchi



Leiterverband
Ladder pattern / Pose en échelle / lega di scale



Unregelmäßiger Verband
Irregular arrangement / Irrégulière / Composizione irregolare

Akzentstreifen / Feature strips / Filets / Fughe a strisce


Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambience. Accent strips are available in different colours.

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,3 mm



White 3 x 915 mm




Black 3 x 915 mm



Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm



Brown 3 x 915 mm



Silver 3 x 915 mm

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.



White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm




Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm



Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm

Gewährleistungshinweis / Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Lassen Sie sich
inspirieren ▾

Entdecken Sie die
Produkte ▾

Finden Sie Ihren
Fachberater ▾

Hier gehts zum
Profibereich ▾



Wand 2

Wand 3

Wand 4



auswählen

Boden 

Wand 

Möbelstoffe 

Wohnstoffe 

Gesamte Auswahl

JOKA® *Create your room!*

Ob in der Beratung mit den Endkunden oder als Tool für zu Hause: Mit dem vielseitigen JOKA Raumplaner unter joka.de können Sie sich anhand verschiedener Raumbilder mit JOKA Produkten aus den Bereichen Bodenbeläge, Tapeten, kreative Wandverkleidung und Wohn- oder Möbelstoffe umfangreich inspirieren lassen. Ganz neu lässt sich jetzt auch ein eigenes Bild hochladen. So kann mit wenigen Klicks schon vorab virtuell getestet werden, wie der neue Fußboden in den eigenen vier Wänden wirkt.

Visualise your living ideas with JOKA products in the JOKA room planner. Brand new function: Take a photo of your own room and test online how the flooring will look in your own four walls.

Visualisez dans le planificateur d'espace JOKA vos idées d'habitat avec les produits JOKA. Une toute nouvelle fonction : photographier sa propre pièce et tester virtuellement l'effet du nouveau sol dans ses quatre murs.

Con il pianificatore JOKA puoi dar vita alle tue idee di interior design con i prodotti JOKA. Nuova funzione: puoi fotografare la tua stanza e testare in modo virtuale che effetto farà un nuovo pavimento tra le pareti di casa tua.



**NEUE
FUNKTION:**
Eigenen Raum
fotografieren und
Boden virtuell
wechseln

joka.de





Raumplaner
Room planner
Planificateur d'espace
Pianificatore



Onlineshop
Online shop
Magasin en ligne
Negozio online



Website
Website
Site web
Sito web

JOKA®