

Designböden**340**



*Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT /
Designvloeren / Podłogi designerskie*

JOKA®

JOKA® Natürlich schöne Räume

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Designböden ist schier unendlich. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

(GB) The product variety of beautiful JOKA design flooring seems endless. Each colour theme features attractive choices. Be inspired to find your personal favourite flooring.

(FR) La gamme des splendides sols design JOKA est quasi illimitée. Chaque déclinaison de couleur trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

(I) La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti vinilici modulari LVT JOKA è quasi infinita. Per ogni colore esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.

(NL) De productdiversiteit van natuurlijk mooie JOKA designvloeren is schier eindeloos. Elke kleurrichting heeft zijn fraaie vloeren. Laat u inspireren en vind uw heel persoonlijke lievelingsvloer.

(PL) Różnorodność produktów charakteryzujących się naturalnym pięknem designerskich podłóg JOKA jest wręcz nieograniczona. Każdy kierunek koloru znajduje swoje odzwierciedlenie w fascynujących podłogach. Zainspiruj się i odkryj swoją indywidualną, ulubioną podłogę.



Ihre
Steffi Böhler







2835 White Limed Oak



SPANNENDE
OPTIKEN



2865 Bright Concrete

VIELFÄLTIGE
DEKORE

LANGLEBIG &
ROBUST



2812 Pure Oak



Designböden **340**

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT /
Designvloeren / Podłogi designerskie

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi / Voordelen / Zalety



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection / Haute protection contre l'humidité / Elevata protezione contro l'umidità / Hoge vochtbescherming / Wysoka ochrona przed wilgocią



Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation / Faible hauteur de pose – rénovation facile / Altezza ridotta – facile da ristrutturare / Geringe inbouwhoogte – eenvoudige renovatie / Niewielka wysokość konstrukcyjna – łatwa renowacja



Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort / Agréable sous les pieds / Comfort al camminamento e sotto e piedi / Aangenaam loop- en stacomfort / Przyjemny komfort chodzenia i stania



Pflegeleichte Oberfläche

Easy care surface / Facilité d'entretien / Facilità di pulizia / Onderhoudsvriendelijk oppervlak / Powierzchnia łatwa w pielęgnacji

Robuste und stoßfeste Oberfläche

High impact resistance / Grande résistance aux chocs / Elevata resistenza agli urti / Robuust en schokbestendig oppervlak / Solidna i odporna na uderzenia powierzchnia

Vielfältige Strukturen, Dimensionen und Verlegungsmöglichkeiten

Various structures, dimensions and installation options / Nombreuses structures, dimensions et possibilités de pose / Ampia gamma di strutture, dimensioni e modalità di posa / Talrijke structuren, afmetingen en legmogelijkheden / Różnorodne struktury, wymiary i możliwości układania

MULTICOLOR

Durch kräftige Farbverläufe bekommen Multicolorboden eine spannend lebhaftere Optik mit höchstem Designanspruch. Das Farbspektrum einzelner Planken kann deutlich von hell bis dunkel variieren.

(GB) Multi colour floorings display strong colour gradients within the design, which grants an exciting livid appearance with highest design demands. The color spectrum of individual planks may vary considerably from light to dark.

(FR) Les dégradés de couleurs vives confèrent aux sols multicolores un aspect vivant et captivant qui répond aux exigences les plus élevées en matière de design. Le spectre de couleurs de certaines planches peut varier nettement de clair à foncé.

(I) Con le originali alterazioni cromatiche, i pavimenti multicolore creano un effetto vivace e divertente, per un design d'eccellenza. La gamma di colori dei singoli listoni include tonalità chiare e scure.

(NL) Door krachtige kleurovergangen krijgen veelkleurige vloeren een opwindend levendig optiek met de hoogste ontwerpnormen. Het kleurenspectrum van afzonderlijke planken kan duidelijk variëren van licht tot donker.

(PL) Dzięki intensywnym gradientom podłogi wielobarwne zyskają na wizualnej atrakcyjności, spełniając przy tym najwyższe standardy w zakresie designu. Spektrum kolorów pojedynczych desek może wyraźnie różnić się i sięgać od jasnego do ciemnego.



2863 / 863X Click+ Brown Limed Oak
S. 82



2862 Treated Maple
S. 80



2861 Washed Brown Pine
S. 78



2857 / 857X Click+ Classic Nuttree
S. 70



2860 / 860X Click+ Dark Limed Oak
S. 76

Inhaltsverzeichnis

Contents / Table de matières / Indice / Inhoud / Spis treści

Designböden 340

2,0 mm Klebevariante

Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva /
Lijmvarianten / Wariant klejony

2806	Grey Slate	104
2808	Ivory Elm	56
2809	Grey Mixed Oak	62
2811	Airy Oak	52
2812	Pure Oak	48
2814	Antique Oak	66
2816	Wild Oak	40
2817	Light Oak	34
2818	Blond Beech	36
2819	Creamy Maple	32
2821	Flamy Aspen	38
2823	Vanilla Oak	26
2824	Wormy Light Oak	28
2825	Wild Pine	30
2827	Sky Oak	10
2830	Old Spruce	60
2832	Highland Oak	64
2833	Waxed Oak	50
2834	Grey Pine	54
2835	White Limed Oak	12
2837	Bourbon Spruce	68
2839	Barrel Pine	72
2840	Old Grey Oak	58
2842	Hickory	74
2844	Travertine	88
2845	Dark Concrete	96
2847	Metallic Slate	90
2848	Stormy Oak	14
2849	Scandinavian Pine	16
2850	Iceland Ash	18
2851	Milky Maple	20
2852	Summer Maple	22
2853	Worn Ash	24
2854	Fresh Oak	42
2855	Golden Pine	44
2856	Vintage Timber	46
2857	Classic Nuttree	70
2860	Dark Limed Oak	76
2861	Washed Brown Pine	78
2862	Treated Maple	80
2863	Brown Limed Oak	82
2864	Dark Silver Stone	92
2865	Bright Concrete	94
2866	Grey Washed Stone	98
2867	Light Washed Stone	100
2869	Rusty Stone	102
2870	Chalet Oak Black	84
2871	Chalet Oak White	86

Designböden 340 Click+

5,0 mm Clickversion

Click version / Version cliquée / Versione clic /
Klikversie / Wersja na zatrzask

812X	Pure Oak	48
814X	Antique Oak	66
823X	Vanilla Oak	26
824X	Wormy Light Oak	28
832X	Highland Oak	64
833X	Waxed Oak	50
834X	Grey Pine	54
835X	White Limed Oak	12
839X	Barrel Pine	72
840X	Old Grey Oak	58
845X	Dark Concrete	96
847X	Metallic Slate	90
849X	Scandinavian Pine	16
851X	Milky Maple	20
852X	Summer Maple	22
853X	Worn Ash	24
854X	Fresh Oak	42
855X	Golden Pine	44
857X	Classic Nuttree	70
860X	Dark Limed Oak	76
863X	Brown Limed Oak	82
865X	Bright Concrete	94
866X	Grey Washed Stone	98
867X	Light Washed Stone	100

Produktdetails

Product details / Détails du produit / Dettagli del
prodotto / Productdetails / Szczegóły produktu

340 106

340 Click+ 107

Zertifikate 108

Certificates / Certificats / Certificati /
Certificaten / Certyfikaty

Akzentstreifen 111

Feature strips / Filets / Fughe a strisce /
Accentstrepen / Paski akcentowe

**Technische Daten,
Verlege- und Pflege-
anleitungen finden Sie hier:**



For fitting instructions and maintenance instructions, see: /
Vous trouverez les instructions de pose et les conseils
d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione e
manutenzione sono disponibili all'indirizzo: / Technische gegevens,
leg- en onderhoudsinstructies vindt u hier: / Dane techniczne,
instrukcje układania i pielęgnacji znajdziesz tutaj:

Designböden**340**



*Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT /
Designvloeren / Podłogi designerskie*

Designböden340

2827 Sky Oak



2827 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2835 / 835X White Limed Oak



2835 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



835X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2848 Stormy Oak



2848 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2849 / 849X Scandinavian Pine



2849 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



849X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
Garantie / Garanzia /
Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati / Afgeschuinde
randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2850 Iceland Ash



2850 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

285I / 85IX Milky Maple



285I 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



85IX Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2852 / 852X Summer Maple



2852 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



852X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia /
Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati / Afgeschuinde
randen / Fazowane krawędzie



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2853 / 853X Worn Ash



2853 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



853X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



GARANTIE
20 Jahre
 im Wohnbereich

Garantie / Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2823 / 823X Vanilla Oak



2823 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



823X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2824/824X Wormy Light Oak



2824 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



824X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



GARANTIE
20 Jahre
 im Wohnbereich

Garantie / Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2825 Wild Pine



2825 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2819 Creamy Maple



2819 11,43 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2817 Light Oak



2817 11,43 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2818 Blond Beech



2818 11,43 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2821 Flamy Aspen



2821 11,43 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2816 Wild Oak



2816 11,43 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2854/854X Fresh Oak



2854 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



854X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2855 / 855X Golden Pine



2855 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



855X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2856 Vintage Timber



2856 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2812/812X Pure Oak



2812 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



812X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2833 / 833X Waxed Oak



2833 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



833X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2811 Airy Oak



2811 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2834/834X Grey Pine



2834 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



834X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie





Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2808 Ivory Elm



2808 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2840 / 840X Old Grey Oak



2840 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



840X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2830 Old Spruce



2830 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2809 Grey Mixed Oak



2809 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!

Recipe

1 1/2 oz Irish whiskey
1 tsp brown sugar
6 oz hot coffee
heavy cream

Combine whiskey,
sugar and coffee
in a mug and
stir to dissolve.
Float cold cream
gently on top.



Designböden340

2832 / 832X Highland Oak



2832 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



832X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2814/814X Antique Oak



2814 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



814X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*




Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2837 Bourbon Spruce




2837 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2857 / 857X Classic Nuttree



2857 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



857X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie Garantie /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie



Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2839 / 839X Barrel Pine



2839 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



839X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie / Garantie /
Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten / Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati / Afgeschuinde
randen / Fazowane krawędzie




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2842 Hickory



2842 15,24 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2860/860X Dark Limed Oak



2860 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



860X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Paket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



GARANTIE
20 Jahre
im Wohnbereich

Garantie / Garantie /
Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati / Afgeschuinde
randen / Fazowane krawędzie



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

286I Washed Brown Pine



286I 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C

Typ W



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2862 Treated Maple



2862 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2863 / 863X Brown Limed Oak



2863 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



863X Click+ 17,81 x 124,46 cm

Stärke 5,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,77 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 106,20 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2870 Chalet Oak Black



2870 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



PU



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2871 Chalet Oak White



2871 18,42 x 121,92 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,37 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 235,90 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2844 Travertine



2844 30,48 x 60,96 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Garantie Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2847 / 847X Metallic Slate



2847 30,48 x 60,96 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



847X Click+ 30,31 x 60,72 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,84 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 117,76 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2864 Dark Silver Stone



2864 45,72 x 91,44 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2865 / 865X Bright Concrete



2865 45,72 x 91,44 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



865X Click+ 30,31 x 60,72 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,84 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 117,76 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2845 / 845X Dark Concrete




2845 45,72 x 45,72 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



845X Click+ 30,31 x 60,72 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,84 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 117,76 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2866/866X Grey Washed Stone



2866 45,72 x 91,44 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



866X Click+ 30,31 x 60,72 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,84 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 117,76 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



GARANTIE
20 Jahre
 im Wohnbereich

Garantie / Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2867 / 867X Light Washed Stone




2867 45,72 x 91,44 cm

Stärke 2,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



867X Click+ 30,31 x 60,72 cm

Stärke 5,0 mm
 Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 1,84 m²
 Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 117,76 m²
 Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



GARANTIE
20 Jahre
 im Wohnbereich

Garantie / Guarantee /
 Garantie / Garanzia /
 Garantie / Gwarancja



Gefaste Kanten Bevelled
 edges / Lames chanfreinées /
 Bordi smussati / Afgeschuinde
 randen / Fazowane krawędzie




**Eigenen
 Raum foto-
 grafieren und
 Boden virtuell
 wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
 Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
 Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
 De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
 Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340

2869 Rusty Stone



2869 45,72 x 91,44 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*




Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!



Designböden340 2806 Grey Slate



2806 30,48 x 60,96 cm

Stärke 2,0 mm
Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

Paket = 3,34 m²
Package / Paquet / Pacchetto / Pakket / Paczka

Palette = 240,48 m²
Pallett / Palette / Pedana / Pallet / Paleta



max. 29°C



Typ W



B1-s1



DS



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia / Garantie / Gwarancja*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati / Afgeschuinde randen / Fazowane krawędzie*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!
Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!
De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!
Zrób zdjęcie swojego pomieszczenia i wirtualnie zmień podłogę!




Produktdetails

Product details / Détails du produit / Dettagli del prodotto / Productdetails / Szczegóły produktu



340

2,0 mm Klebevariante
2,0 mm Adhesive version
2,0 mm Variante encollée
2,0 mm Variante adesiva
2,0 mm Lijmvarianten
2,0 mm Wariant klejony



1 Transparente
0,40 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU
treatment / Couche d'usure
transparente traitement PU incl.
/ Strato di usura trasparente incl.
trattamento PU / Transparant
slijtlaag incl. PU-coating / Prze-
zroczysta warstwa użytkowa z
powłoką PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone)
Film décoratif (bois/pierre)
Strato dec. (legno/pietra)
Fotofilm (hout/steen) / Warst-
wa graficzna (drewno/kamień)


3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer / Couche de
stabilisation / Strato di stabi-
lizzazione / Stabilisatielaag /
Warstwa stabilizująca

4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC
Couche de fond PVC
Materiale di supporto PVC
Dragermateriaal PVC
Materiał nośny PVC



340 Click+

5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version
5,0 mm Version cliquée
5,0 mm Versione clic
5,0 mm Klikversie
5,0 mm Wersja na zatrzask



1 Transparente
0,40 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
*Transparent wear layer incl. PU
treatment / Couche d'usure
transparente traitement PU incl.
/ Strato di usura trasparente incl.
trattamento PU / Transparant
slijtlaag incl. PU-coating / Prze-
zroczysta warstwa użytkowa z
powłoką PU*


2 Fotofilm (Holz/Stein)
*Printed film layer (wood/stone)
Film décoratif (bois/pierre)
Strato dec. (legno/pietra)
Fotofilm (hout/steen) / Warst-
wa graficzna (drewno/kamień)*

3 Trägermaterial PVC
*Support layer PVC
Couche de fond PVC
Materiale di supporto PVC
Dragermateriaal PVC
Materiał nośny PVC*

4 Integrierte
Trittschalldämmung IXPE
*Integrated impact sound
insulation IXPE / Sous-couche
d'isolation acoustique IXPE
intégrée / Isolamento acustico
IXPE integrato / Geïntegreerde
loopgeluiddemping IXPE / Zin-
tegowana izolacja akustyczna
IXPE*

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati / Certificaten / Certyfikaty



Alle JOKA Designböden 340 entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

(GB) All JOKA Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

(FR) La gamme des revêtements de sol JOKA Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

(I) Tutti i pavimenti design JOKA sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

(NL) Alle JOKA designvloeren voldoen aan alle fundamentele Europese veiligheids- & gezondheidsrichtlijnen.

(PL) Wszystkie podłogi designerskie JOKA są zgodne z wymogami wszystkich podstawowych dyrektyw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

(GB) The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

(FR) La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

(I) Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la “lista dei candidati dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche“, la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.

(NL) De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verplicht fabrikanten/importeurs te informeren over stoffen van de “Kandidatenlijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen” waarvan het aandeel een concentratie van 0,1 massaprocent overstijgt.

(PL) Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) zobowiązuje producentów / importerów do informowania o substancjach z „listy kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów”, których zawartość przekracza stężenie 0,1 udziału masowego.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

(GB) The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

(FR) Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

(I) Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.

(NL) Het Indoor Air Comfort Gold certificaat garandeert de laagste emissies bij een product. Het combineert alle Europese verordeningen inzake VOC evenals alle relevante vrijwillige ecolabels.

(PL) Certyfikat Indoor Air Comfort Gold gwarantuje najniższy poziom emisji w przypadku produktu. Łączy on wszystkie europejskie rozporządzenia dot. VOC oraz wszystkie istotne dobrowolne znaki ekologiczne.



Designböden 340 sind phthalatfrei!

Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA bewusst, bei seinen Designböden auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

(GB) **Design floors are phthalate-free!**
An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

(FR) **Les Sols Design sont sans phthalate !**
La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phthalate pour ses Sols Design.

(I) **I pavimenti design sono privi di ftalato.** La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.

(NL) **Designvloeren zijn ftalaatvrij!** Het bewustzijn voor de maatschappelijke, sociale en ecologische verantwoordelijkheid van alle ondernemingsactiviteiten is een van onze bedrijfsprincipes. Om deze reden heeft JOKA er bewust voor gekozen, bij zijn designvloeren over te stappen op alternatieve, ftalaatvrije weekmakers.

(PL) **Podłogi designerskie nie zawierają ftalanów!** Świadomość społecznej, socjalnej i ekologicznej odpowiedzialności na każdym polu działalności przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych zasad, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo. Z tego powodu firma JOKA podjęła świadomą decyzję o stosowaniu do produkcji podłóg designerskich alternatywnych, wolnych od ftalanów miękkaczy.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

(GB) Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

(FR) In France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à C très forte émission.

(I) In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole – C emissione molto forte).

(NL) In Frankrijk geldende informatie over de diffusie van vluchtige stoffen (A+ zeer zwakke emissie tot C zeer sterke emissie).

(PL) We Francji ważna informacja o dyfuzji substancji lotnych (od A+ bardzo słaba emisja do C bardzo silna emisja).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA Designböden 340 die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

(GB) The Floorscore® certificate confirms that all JOKA design floors 340 have good indoor air quality.

(FR) Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA Design 340 offrent une bonne qualité d'air intérieur.

(I) Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA 340.

(NL) Het Floorscore®-certificaat bevestigt, dat alle JOKA designvloeren de kwaliteit van de ruimtelucht niet beïnvloeden.

(PL) Certyfikat Floorscore® potwierdza, że wszystkie podłogi designerskie JOKA nie mają ujemnego wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati / Certificaten / Certyfikaty



20 Jahre Garantie im Wohnbereich

20-year warranty in home use / 20 ans de garantie dans les habitations
20 anni di garanzia per uso residenziale / 20 jaar garantie in de woonomgeving
20 lat gwarancji w obszarze mieszkalnym



**Code scannen, um
zu den detaillierten
Garantiebedingungen
zu gelangen.**

Scan the code for the detailed warranty terms. / Scanner le code pour accéder aux conditions de garantie détaillées. / Scansiona il codice per i dettagli delle condizioni di garanzia. / Code scannen, om naar de gedetailleerde garantievoorzaken te gaan. / Zeskanuj kod, aby przejść do szczegółowych warunków gwarancji.

Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce / Accentstrepen / Paski akcentowe



Silver 6 mm

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.

Het gebruik van designelementen ondersteunt de sfeer doorslaggevend. Accentstrepen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Zastosowanie elementów designerskich ma decydujący wpływ na charakter pomieszczenia. Paski akcentowe są dostępne w różnych kolorach.

Stärke

1,8 mm

Thickness / Calibre / Spessore / Dikte / Grubość

	
White	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
	
Black	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
	
Light Beige	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
	
Dark Grey	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
	
Brown	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
	
Silver	3 x 915 mm / 6 x 915 mm

JOKA®

Lassen Sie sich
inspirieren ▾

Entdecken Sie die
Produkte ▾

Finden Sie Ihren
Fachberater ▾

Hier gehts zum
Profibereich ▾



Wand 2

Wand 3

Wand 4



auswählen

Boden

Wand

Möbelstoffe

Wohnstoffe

Gesamte Auswahl

JOKA® Create your room!

Ob in der Beratung mit den Endkunden oder als Tool für zu Hause: Mit dem vielseitigen JOKA Raumplaner unter joka.de können Sie sich anhand verschiedener Raumbilder mit JOKA Produkten aus den Bereichen Bodenbeläge, Tapeten, kreative Wandverkleidung und Wohn- oder Möbelstoffe umfangreich inspirieren lassen. Ganz neu lässt sich jetzt auch ein eigenes Bild hochladen. So kann mit wenigen Klicks schon vorab virtuell getestet werden, wie der neue Fußboden in den eigenen vier Wänden wirkt.

(GB) Visualise your living ideas with JOKA products in the JOKA room planner. Brand new function: Take a photo of your own room and test online how the flooring will look in your own four walls.

(FR) Visualisez dans le planificateur d'espace JOKA vos idées d'habitat avec les produits JOKA. Une toute nouvelle fonction : photographier sa propre pièce et tester virtuellement l'effet du nouveau sol dans ses quatre murs.

(I) Con il pianificatore JOKA puoi dar vita alle tue idee di interior design con i prodotti JOKA. Nuova funzione: puoi fotografare la tua stanza e testare in modo virtuale che effetto farà un nuovo pavimento tra le pareti di casa tua.

(NL) Visualiseer in de JOKA ruimteplanner uw woonideeën met JOKA-producten. Compleet nieuwe functie: de eigen ruimte fotograferen en virtueel testen, hoe de nieuwe vloer er binnen de eigen vier muren uitziet.

(PL) Wizualizuj swoje pomysły aranżacyjne w planerze przestrzeni JOKA z wykorzystaniem produktów JOKA. Całkowicie nowa funkcja: zrób zdjęcie swojemu pomieszczeniu i przetestuj wirtualnie, jak nowa podłoga prezentuje się we własnych czterech ścianach.



**NEUE
FUNKTION:**
Eigenen Raum
fotografieren und
Boden virtuell
wechseln

joka.de







