

**COREtec®**

*the Original*

the  
*essentials*  
collection

DE



EIN ECHTES ORIGINAL, EINE ECHTE FAMILIENSACHE!

# What's in your *core*?

Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und eben diese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur.

Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues. Als die Innovatoren von COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.

#### **Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!**

Alles begann im Jahr 2001 im Herzen unseres Firmengründers und mit einem Gästeschlafzimmer als „Firmensitz“. Mit der Erfindung des patentierten COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelags im Jahr 2013 wuchsen wir schnell zur führenden Marke für diese Art hochwertiger, innovativer Designböden. Nach dem Start unserer europäischen Division im Jahr 2016 wurden wir noch im selben Jahr von Shaw Floors übernommen, einem Branchenführer und Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway unter dem Vorsitz des weltbekannten Großinvestors Warren Buffett.

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden. Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein. Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

**Willkommen in unserer Familie! Wir geben Ihnen hiermit unser Wort, unseren authentischen Charakter zu bewahren.**

# Ihr COREtec® Fußboden

passt immer zu Ihrem Stil.  
Ein Fußboden für das echte Leben.  
Die Genialität liegt in seiner Einfachheit.



## Passt immer zu Ihrem Stil

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor-Fase oder Registerprägung.



## Ein Fußboden für das echte Leben

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.



## Die Genialität liegt in seiner Einfachheit

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.



Es gibt eine Million Gründe, sich für COREtec®, zu entscheiden. Dies sind unsere Top 6.

### Unsere Fußbodenbeläge:

- ✓ Sind extrem stabil
- ✓ Wirken schalldämmend
- ✓ Sind abriebfest
- ✓ Müssen sich nicht akklimatisieren
- ✓ Sind geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- ✓ Können auf jedem Untergrund verlegt werden



# Kork

## Die natürliche Wahl

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

**Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:**



Zusätzliche Schalldämmung



Komfortabler und wärmerer Boden



Natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau



Keine separate Unterlage



Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus



COREtec® Böden sind  
**SO GUT, dass jemand anderes**  
sie *wieder geniessen* kann.

Bei COREtec® Floors legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um den mehrschichtigen Aufbau aus verschiedenen Materialien recyceln zu können, muss sehr viel Energie aufgewendet werden. Eine Wiederverwendung ist bei diesen Materialien daher sinnvoller. Davor entwickelten wir eine besonders umweltfreundliche Lösung: den neuen Second Life Floors Service, mit welchem Böden mehrfach wiederverwendet werden können und welches in dieser Form einzigartig in der Branche ist.

Wie der Erfinder der mehrschichtigen, wasserfesten Hartböden, sind wir der erste Hersteller, der einen Rücknahmeservice eingerichtet hat, um gebrauchten Böden eine zweite Chance zu geben. In erster Linie werden die Second-Life-Böden gemeinnützigen Organisationen und Jugendvereinen bereitgestellt. Unser neuer Second Life Service hat auch eine soziale Komponente. Ein spezialisiertes Unternehmen wird mit der Reinigung der gebrauchten Dielen beauftragt und somit werden weitere Arbeitsplätze gesichert. Für die Reinigung der ausgebauten Böden verwenden sie speziell entwickelte COREtec®-Bioprodukte, die dafür sorgen, dass die gebrauchten Böden wie neu aussehen.


Dank Second Life erhält Ihr alter Boden eine echte zweite Chance. Und damit tragen Sie auch zu einer nachhaltigeren Welt bei!



SOUND CORE® 8 MM

# Leise und stark, bis im *Kern*

COREtec® ist stolz auf seine unerreicht umfassende Kollektion von 100 % wasserfesten Fußböden. So können Sie genau das zum Ausdruck bringen, was Ihre Persönlichkeit ausmacht.



100% Wasserfest



Extrem stabil



Keine Akklimatisierung nötig



Einfache Verlegung



Auf jeden Untergrund verlegbar



Schalldämmend



Abriebfest



Geeignet für Haustiere



Antistatisch



Geeignet für Bodenheizung & Kühlung

Der Charme der *Natur*

Die Natur ist unsere wichtigste Inspirationsquelle. Auf dieser Grundlage ist es uns gelungen, einen Fußboden zu kreieren, der das Wesen Ihres Zuhauses widerspiegelt. Ob sanfte Erdtöne oder warme dunklere Farben - unsere breite Auswahl von authentischen Looks bietet genau die richtige Lösung für jeden Wohnstil. Setzen Sie ein Statement und setzen Sie auf die Natur.

**Die neue Essentials-Kollektion von COREtec<sup>®</sup> bietet einladende Designs, natürliche Texturen und einen Hauch von Klasse.**



Baltimore Oak 66 - 50 LVRE 1266

war nie zuvor so *stark*



Painted Oak 99 - 50 LVPE 1399

the  
*essentials*  
collection



Eine grosse Vielfalt an *Dekoren*  
*passend* zu Ihrem Interieur.



the  
*essentials*  
collection





**1800 Series** p.18

**1500 Series** p.34

**1200 Series** p.46

8 mm    8,50 mm    8 mm    8,10 mm

8,50 mm


8 mm

0.55 mm (EN ISO 24340)



6 Stücke 2,50 m<sup>2</sup> 21 kg    6 Stücke 1,97 m<sup>2</sup> 18 kg    6 Stücke 2,50 m<sup>2</sup> 21 kg    6 Stücke 2,50 m<sup>2</sup> 21,33 kg

6 Stücke 2,05 m<sup>2</sup> 19,50 kg    6 Stücke 1,62 m<sup>2</sup> 15,4 kg

10 Stücke 2,20 m<sup>2</sup> 18 kg    12 Stücke 2,65 m<sup>2</sup> 23 kg



the essentials collection



**Multi Series** p.60

**Herringbone Series** p.64

**Tile Series** p.68

8 mm

8 mm

8 mm

0.55 mm (EN ISO 24340)

10 Stücke 2,91 m<sup>2</sup> 23,50 kg

14 Stücke 2,91 m<sup>2</sup> 23,38 kg

6 Stücke 2,18 m<sup>2</sup> 18,80 kg


8 Stücke 2,23 m<sup>2</sup> 19,13 kg

9 Stücke 2,58 m<sup>2</sup> 23,40 kg


Merkmale COREtec® floors?



Fase an den Längsseiten der Diele.




Fase an den Längs- und Stirnseiten der Diele.



Die Prägung folgt der Holzstruktur, wodurch eine lebensechte Wirkung entsteht.

Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*



**1800**  
SERIES

- 1830 x 228 x 8,10 mm
- 1830 x 228 x 8 mm
- 1830 x 180 x 8,50 mm

Minnesota Ash O3 - 50 LVPE 2103



**FREMONT OAK 82**

50 LVRE 2282  
1830 x 228 x 8 mm



**FREMONT OAK 93**

50 LVRE 2293  
1830 x 228 x 8 mm





**MUNSTER OAK 88**

50 LVRE 2388  
1830 x 228 x 8 mm



**MUNSTER OAK 53**

50 LVRE 2353  
1830 x 228 x 8 mm





**GREYSTONE CONTEMPO OAK 34**

50 LVRE 634  
1830 x 180 x 8,50 mm



**TIMBERLAND RUSTIC PINE 41**

50 LVRE 641  
1830 x 180 x 8,50 mm





**BALTIMORE**  
OAK 95  
50 LVRE 1295  
1830 x 180 x 8,50 mm



**BALTIMORE**  
OAK 77  
50 LVRE 1277  
1830 x 180 x 8,50 mm



**BALTIMORE**  
OAK 66  
50 LVRE 1266  
1830 x 180 x 8,50 mm



**BALTIMORE**  
OAK 84  
50 LVRE 1284  
1830 x 180 x 8,50 mm





**MINNESOTA ASH O3**

50 LVPE 2103  
1830 x 228 x 8 mm



**DOBRA OAK 51**

50 LVPE 951  
1830 x 228 x 8 mm



**TASMAN OAK 50**

50 LVPE 950  
1830 x 228 x 8 mm





**WARWICK OAK 53**  
50 LVPE 953  
1830 x 228 x 8 mm



**ELLIS OAK 54**  
50 LVPE 954  
1830 x 228 x 8 mm



**UNITY OAK 57**  
50 LVPE 957  
1830 x 228 x 8 mm








### ALEXANDRIA OAK 14

50 LVP 614


1830 x 228 x 8,10 mm



### HIGHLANDS OAK 15

50 LVP 615

1830 x 228 x 8,10 mm



Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*

**1500**  
SERIES

1500 x 228 x 8,50 mm  
1500 x 180 x 8,50 mm




**OCALA WALNUT 54**

50 LVRE 2054  
1500 x 228 x 8,50 mm



**OCALA WALNUT 87**

50 LVRE 2087  
1500 x 228 x 8,50 mm



**OCALA WALNUT 68**

50 LVRE 2068  
1500 x 228 x 8,50 mm





**JASPER OAK 01**  
 50 LVR 9601  
 1500 x 180 x 8,50 mm



**CLEVELAND OAK 52**  
 50 LVRE 1452  
 1500 x 228 x 8,50 mm



**CLEVELAND OAK 86**  
 50 LVRE 1486  
 1500 x 228 x 8,50 mm





**BOSTON OAK O3**  
50 LVR 1903  
1500 x 180 x 8,50 mm



**BOSTON OAK 92**  
50 LVRE 1992  
1500 x 228 x 8,50 mm



**BOSTON OAK 78**  
50 LVR 1978  
1500 x 180 x 8,50 mm





**GREAT NORTHERN**  
OAK O5  
50 LVR 9605  
1500 x 180 x 8,50 mm



**WATERTON LAKES**  
OAK O4  
50 LVR 9604  
1500 x 180 x 8,50 mm



**PORTLAND OAK 72**  
50 LVR 1872  
1500 x 180 x 8,50 mm





**WIND RIVER OAK O6**

50 LVR 8606

1500 x 180 x 8,50 mm




**SPARWOOD OAK O6**

50 LVR 9606

1500 x 180 x 8,50 mm



Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*



**1200**  
SERIES  
1220 x 180 x 8 mm





**ENCHANTED OAK 51**

50 LVPE 751  
1220 x 180 x 8 mm



**RUSTLED OAK 50**

50 LVPE 750  
1220 x 180 x 8 mm





**PAINTED OAK 02**

50 LVPE 1302  
1220 x 180 x 8 mm



**PAINTED OAK 99**

50 LVPE 1399  
1220 x 180 x 8 mm





**CLEVELAND OAK 62**

50 LVPE 1462  
1220 x 180 x 8 mm



**CLEVELAND OAK 94**

50 LVPE 1494  
1220 x 180 x 8 mm






**CHARLESTON OAK 53**  
 50 LVP 1153  
 1220 x 180 x 8 mm



**CHARLESTON OAK 72**  
 50 LVP 1172  
 1220 x 180 x 8 mm



**CHARLESTON OAK 78**  
 50 LVP 1178  
 1220 x 180 x 8 mm




**BLACKSTONE**  
**OAK 07**  
 50 LVP 707  
 1220 x 180 x 8 mm



MULTICOLOUR EFFECT



**FALLEN OAK 52**  
 50 LVP 752  
 1220 x 180 x 8 mm



**BALTIMORE OAK 54**  
 50 LVP 1254  
 1220 x 180 x 8 mm



**NANTUCKET OAK 11**

50 LVP 211

1220 x 180 x 8 mm



**IVORY COAST OAK 05**


50 LVP 705

1220 x 180 x 8 mm



Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*

Kreieren Sie  
Ihren eigenen Stil




**COREtec**<sup>®</sup>  
the Original



Texas Oak M54 - 50 LVREM 2454

the  
*essentials*  
collection



**MULTI**  
SERIES

1830 x 228 x 8 mm    1220 x 126 x 8 mm  
1830 x 181 x 8 mm    610 x 126 x 8 mm



### TEXAS OAK M54

50 LVREM 2454

610 x 126 x 8 mm  
1220 x 126 x 8 mm

1830 x 181 x 8 mm  
1830 x 228 x 8 mm



### TEXAS OAK M71

50 LVREM 2471

610 x 126 x 8 mm  
1830 x 181 x 8 mm  
1220 x 126 x 8 mm  
1830 x 228 x 8 mm



### TEXAS OAK M86

50 LVREM 2486


610 x 126 x 8 mm  
1830 x 181 x 8 mm  
1220 x 126 x 8 mm  
1830 x 228 x 8 mm








Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*



Für jeden Stil...



# HERRINGBONE SERIES

912 x 228 x 8 mm

Texas Oak H54 - 50 LVRH 2454



**TEXAS OAK H71**  
 50 LVRH 2471  
 912 x 228 x 8 mm



**TEXAS OAK H54**  
 50 LVRH 2454  
 912 x 228 x 8 mm



**TEXAS OAK H86**  
 50 LVRH 2486  
 912 x 228 x 8 mm





Der Charme der *Natur* war nie zuvor so *stark*




**TILE**  
SERIES

610 x 457 x 8 mm  
610 x 470 x 8 mm  
1205 x 302 x 8 mm



**RABAT 90**  
50 LVT 1790  
1205 x 302 x 8 mm




**RABAT 94**  
50 LVT 1794  
1205 x 302 x 8 mm



**LYRA 57**  
 50 LVTE 1857  
 610 x 457 x 8 mm



**AQUILA 50**  
 50 LVTE 1850  
 610 x 457 x 8 mm



**MENSA 58**  
 50 LVTE 1858  
 610 x 457 x 8 mm





**COLUMBA 53**  
50 LVTE 1853  
610 x 457 x 8 mm



**VELA 54**  
50 LVTE 1854  
610 x 457 x 8 mm



**COSMIC COPPER 67**  
50 LVT 1567  
610 x 470 x 8 mm





**POLISHED CONCRETE 95**

50 LVT 1695  
610 x 470 x 8 mm




**WEATHERED CONCRETE 03**

50 LVT 1803  
610 x 470 x 8 mm

## Zubehör

### Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.




### Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



! .... = passendes Design Ref.Nr.




## Verlegung

### Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt. Gehen Sie einfach wie auf den Abbildungen gezeigt vor oder sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an - [www.coretecfloors.com](http://www.coretecfloors.com) - .Für mehr information, scannen




Sie der QR-Code.



### Fischgrätmuster Herringbone Series

Mix & Match Ihren eigenen Stil mit den extra großen Fischgrätenplanken.



### Muster Multi Series

Kreieren Sie mühelos Ihren eigenen Stil mit vier verschiedenen Größen. Wie Sie die einzelnen Dielen verlegen, liegt ganz bei Ihnen!



## Pflege

### Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner





# Technische Daten

## NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

## GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

## ABRIEBFESTIGKEIT

Pass 5 000 Zyklen (EN 13329 Annex E)

## STUHLROLLENEIGNUNG

Pass 25 000 Zyklen (ISO 4918)

## AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

## RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

## FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

## VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

## MASSÄNDERUNGEN

Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

## FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grade 6 (ISO 105-B02)

## TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

$\Delta L_{LIN} = 10$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

## FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

## BRANDSCHUTZKLASSE

B<sub>fl</sub> - S1 (EN 13501)

## RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

## FUßBODENHEIZUNG




Geeignet


## ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 2 kV (EN 1815)

## WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0.066 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)



Series	Name	SQ Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)				Dielen/ karton	M <sup>2</sup> / karton	Gewicht/ Karton (kg)
1800+++	Fremont Oak 82	50 LVRE 2282	1830	228	8	•		•	6	2,50	21
	Fremont Oak 93	50 LVRE 2293	1830	228	8	•		•	6	2,50	21
	Munster Oak 53	50 LVRE 2353	1830	228	8	•		•	6	2,50	21
	Munster Oak 88	50 LVRE 2388	1830	228	8	•		•	6	2,50	21
1800++	Greystone Contempo Oak 34	50 LVRE 634	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
	Timberland Rustic Pine 41	50 LVRE 641	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
	Baltimore Oak 66	50 LVRE 1266	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
	Baltimore Oak 84	50 LVRE 1284	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
	Baltimore Oak 77	50 LVRE 1277	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
1800+	Baltimore Oak 95	50 LVRE 1295	1830	180	8,50		•	•	6	1,97	18
	Dobra Oak 51	50 LVPE 951	1830	228	8		•		6	2,50	21
	Tasman Oak 50	50 LVPE 950	1830	228	8		•		6	2,50	21
	Ellis Oak 54	50 LVPE 954	1830	228	8		•		6	2,50	21
	Warwick Oak 53	50 LVPE 953	1830	228	8		•		6	2,50	21
1800	Unity Oak 57	50 LVPE 957	1830	228	8		•		6	2,50	21
	Minnesota Ash O3	50 LVPE 2103	1830	228	8		•		6	2,50	21
1500+	Alexandria Oak 14	50 LVP 614	1830	228	8,10				6	2,50	21,33
	Highlands Oak 15	50 LVP 615	1830	228	8,10				6	2,50	21,33
1500	Boston Oak 92	50 LVRE 1992	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 87	50 LVRE 2087	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 54	50 LVRE 2054	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 68	50 LVRE 2068	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
	Cleveland Oak 86	50 LVRE 1486	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
	Cleveland Oak 52	50 LVRE 1452	1500	228	8,50	•		•	6	2,05	19,5
1200+	Jasper Oak O1	50 LVR 9601	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Great Northern Oak O5	50 LVR 9605	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Waterton Lakes Oak O4	50 LVR 9604	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Wind River Oak O6	50 LVR 8606	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Sparwood Oak O6	50 LVR 9606	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Portland Oak 72	50 LVR 1872	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Boston Oak O3	50 LVR 1903	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
	Boston Oak 78	50 LVR 1978	1500	180	8,50			•	6	1,62	15,40
1200	Rustled Oak 50	50 LVPE 750	1220	180	8		•		10	2,20	18
	Enchanted Oak 51	50 LVPE 751	1220	180	8		•		10	2,20	18
	Painted Oak O2	50 LVPE 1302	1220	180	8		•		10	2,20	18
	Painted Oak 99	50 LVPE 1399	1220	180	8		•		10	2,20	18
	Cleveland Oak 62	50 LVPE 1462	1220	180	8		•		10	2,20	18
	Cleveland Oak 94	50 LVPE 1494	1220	180	8		•		10	2,20	18
HER-RING-BONE	Ivory Coast Oak O5	50 LVP 705	1220	180	8				12	2,65	23
	Blackstone Oak O7	50 LVP 707	1220	180	8				12	2,65	23
	Nantucket Oak 11	50 LVP 211	1220	180	8				12	2,65	23
	Fallen Oak 52	50 LVP 752	1220	180	8				10	2,2	18
	Charleston Oak 72	50 LVP 1172	1220	180	8				12	2,65	23
	Charleston Oak 78	50 LVP 1178	1220	180	8				12	2,65	23
	Charleston Oak 53	50 LVP 1153	1220	180	8				12	2,65	23
	Baltimore Oak 54	50 LVP 1254	1220	180	8				12	2,65	23
MULTI	Texas Oak H71	50 LVRH 2471	912	228	8			•	14	2,91	23,38
	Texas Oak H86	50 LVRH 2486	912	228	8			•	14	2,91	23,38
	Texas Oak H54	50 LVRH 2454	912	228	8			•	14	2,91	23,38
	Texas Oak M71	50 LVREM 2471	610	126	8	•		•	2	2,91	23,5
			1830	181	8				4		
			1220	126	8				2		
			1830	228	8				2		
	Texas Oak M86	50 LVREM 2486	610	126	8	•		•	2	2,91	23,5
			1830	181	8				4		
			1220	126	8				2		
			1830	228	8				2		
	Texas Oak M54	50 LVREM 2454	610	126	8	•		•	2	2,91	23,5
		1830	181	8				4			
		1220	126	8				2			
		1830	228	8				2			
Tile++	Rabat 94	50 LVT 1794	1205	302	8				6	2,18	18,80
	Rabat 90	50 LVT 1790	1205	302	8				6	2,18	18,80
Tile+	Aquila 50	50 LVTE 1850	610	457	8		•		8	2,23	19,13
	Lyra 57	50 LVTE 1857	610	457	8		•		8	2,23	19,13
	Columba 53	50 LVTE 1853	610	457	8		•		8	2,23	19,13
	Vela 54	50 LVTE 1854	610	457	8		•		8	2,23	19,13
	Mensa 58	50 LVTE 1858	610	457	8		•		8	2,23	19,13
Tile	Weathered Concrete O3	50 LVT 1803	610	470	8				9	2,58	23,40
	Cosmic Copper 67	50 LVT 1567	610	470	8				9	2,58	23,40
	Polished Concrete 95	50 LVT 1695	610	470	8				9	2,58	23,40




LEBENS-LANGE  
GARANTIE  
IM WOHNBEREICH



10 JAHRE  
GARANTIE IM  
GEWERBLICHEN



**Garantie (Jahre):** Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)  
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com